

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2007*

Sumari

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2007

Malalties de declaració obligatòria: numèrica i individualitzada.

Setmanes 29 a 32

Setmanes 33 a 36

Declaració de microorganismes al Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya.

Setmanes 29 a 32

Setmanes 33 a 36

Declaracions urgents de brots epidèmics.

Setmanes 29 a 32

Setmanes 33 a 36



Generalitat de Catalunya
**Departament
de Salut**

Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 93 227 29 00

Aquest número del BEC presenta les dades de la notificació al sistema de malalties de declaració obligatòria (MDO) durant l'any 2007 i la cobertura de declaració (percentatge de declaració) assolida.

L'apartat dedicat a les malalties de declaració numèrica presenta les dades d'incidència enregistrades l'any 2007 i la tendència presentada per a cada malaltia en comparar-la amb la incidència corresponent als cinc anys anteriors. Aquest comportament queda reflectit a l'índex epidèmic acumulat, que es construeix amb les dades del període quinquennal.

L'índex epidèmic es calcula fent el quocient entre el nombre de casos presentats l'any en estudi (2007) i la mediana dels casos declarats en el període dels cinc anys anteriors.

Un índex entre 0,76 i 1,24 indica que la incidència de la malaltia es troba en la franja de normalitat. Un valor de l'índex igual o inferior a 0,75 situa la incidència en el nivell baix, i finalment un índex igual o superior a 1,25 indica que la malaltia estudiada ha presentat una incidència elevada.

En l'apartat de malalties de declaració individualitzada es presenta la incidència enregistrada per cadascuna de les malalties, la distribució geogràfica i temporal dels casos notificats (distribució per comarques i quadrisetmanes, respectivament), la distribució per grups d'edat i sexe, i el valor de l'índex epidèmic acumulat.

Per al càlcul de les taxes d'incidència s'ha utilitzat el padró continu de població que publica l'IDESCAT.

El resum es completa amb les dades de cobertura de la declaració al sistema MDO

en l'àmbit comarcal i del total de Catalunya. La cobertura de la declaració és el percentatge de butlletes rebudes sobre el total de butlletes esperades.

Mitjançant el Decret 391/2006, l'any 2007 es van incloure dins el sistema MDO numèriques, tres infeccions de transmissió sexual addicionals: els condilomes acuminats, l'herpes genital i la infecció genital per tricomonos. A més, aquest mateix Decret va passar la sífilis infecciosa i la infecció gonocòccica d'MDO numèrica a MDI i es va incloure el limfogranuloma veneri entre les malalties que cal declarar de forma individualitzada.

Malalties de declaració numèrica

Les enteritis i diarrees han estat les malalties que l'any 2007 han presentat la taxa més alta. La taxa assolida l'any 2007 ha estat de 3.472 per 100.000 habitants, mentre que l'any 2006 va ser de 3.661,3 per 100.000 habitants. Encara que l'any 2007 hi ha hagut un lleuger descens del nombre de notificacions, l'índex epidèmic ha estat de 0,9 i, per tant, situa aquests processos en la franja de normalitat d'incidència.

L'any 2007 la grip ha presentat una taxa de 801,9 per 100.000 habitants, mentre que la de l'any 2006 va ser de 475,5 per 100.000 habitants. Aquest augment està relacionat amb el fet que, tot i que de forma moderada, l'any 2007 va ser un any epidèmic de grip. L'índex epidèmic de la grip, però, ha estat de 0,78 i, per tant, indica que la incidència de la grip l'any 2007 s'ha mantingut en els límits de normalitat d'incidència.

La incidència de la varicel·la l'any 2007 ha davallat i ha passat d'una taxa de 378,2 per 100.000 habitants l'any 2006 a una de 348,2

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2007

per 100.000 habitants. L'índex epidèmic de la varicel·la ha estat de 0,9 i per tant ha mostrat un comportament de normalitat d'incidència.

Les taxes d'incidència presentades per l'escarlatina l'any 2007 continuen presentant una tendència a l'augment. L'any 2007 se n'ha assolit una taxa de 49 per 100.000 habitants, mentre que l'any 2006 va ser de 44,4. L'índex epidèmic de l'escarlatina ha estat de 1,4, fet que reflecteix un comportament d'augment d'incidència de la malaltia en els darrers anys.

L'any 2007, la taxa d'incidència de la leptospirosi ha estat la mateixa que l'assolida l'any 2006 i s'ha situat en 0,1 per 100.000 habitants. És una malaltia de baixa incidència a Catalunya, tal com ho reflecteixen les taxes que ha presentat.

Infeccions de transmissió sexual

Pel que fa a les infeccions de transmissió sexual (ITS), el seu comportament ha estat el següent: continua augmentant la incidència d'aquestes infeccions. L'any 2007 la infecció genital per *Chlamydia trachomatis* ha experimentat un augment, amb una taxa de 8,7 casos per 100.000 habitants, mentre que la de l'any 2006 va ser de 5,0. L'índex epidèmic corresponent a l'any 2007 ha estat de 2,26, amb un valor d'elevada incidència, si es compara amb els darrers cinc anys.

L'any 2007, la rúbrica de l'agregat Altres malalties de transmissió sexual manté una elevada incidència amb una taxa de 67,5 casos per 100.000 habitants, mentre que l'any 2006 va ser de 66,7%, i un increment només del 2,5% respecte de l'any 2006. L'índex epidèmic es manté situat a la franja d'elevada incidència amb un 1,27.

Pel que fa a l'oftàlmia neonatal per gono·coc, la taxa d'incidència de l'any 2007 ha estat de 92 casos per 100.000 nascuts vius amb un 220,8% d'increment respecte de l'any 2006, que va ser de 29,2. L'any 2007 l'oftàlmia neonatal ha enregistrat un índex epidèmic del 12,8, fet que indica que aquesta malaltia ha presentat una incidència elevada si es compara amb els darrer cinc anys. Les dades d'aquesta MDO són poc fiables a causa de possibles errors en el moment de la notificació i de la no actualització del registre central.

L'any 2007, les tres ITS de nova incorporació presentaven les taxes d'incidència següents: els condilomes acuminats una taxa de 2,21 per 100.000 habitants, l'herpes

genital una taxa de 4,0 per 100.000 habitants i la infecció genital per tricomonas una taxa d'1,38 per 100.000 habitants.

La cobertura de la declaració al sistema MDO l'any 2007 ha experimentat un lleuger descens.

Malalties de declaració individualitzada

En aquest apartat es classifiquen les malalties segons la tendència que han presentat l'any 2007, comparades amb la incidència que van assolir l'any 2006.

Les malalties s'han agrupat segons el criteri següent: les que l'any 2007 han presentat un augment d'incidència, les que han presentat una disminució d'incidència i les que han presentat un comportament estacionari, comparades amb les dades enregistrades l'any 2006.

Les malalties que l'any 2007 han presentat un augment d'incidència han estat la parotiditis, la tos ferina, la brucel·losi i el xarampió.

Durant l'any 2007 ha disminuït la incidència de les malalties següents: malaltia meningocòccica, hepatitis A, hepatitis B, altres hepatitis víriques, amebosi, shigel·losi i legionel·losi.

Pel que fa a la incidència han presentat un comportament estacionari les malalties següents: paludisme, febre tifoide i paratifoide, febre botonosa, tètanus, malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae* tipus b i leishmaniosi.

Pel que fa a les malalties de baixa incidència, a Catalunya l'any 2007 s'han notificat 5 casos de lepra, 4 d'hidatidosi, 4 de gastroenteritis per *Escherichia coli* 0:157 i 5 sífilis congènites (tots els nadons eren fills de mares immigrants).

Finalment, les malalties amb incidència zero l'any 2007 han estat les següents: carboncle, còlera, tifus exantemàtic, febre groga, poliomièlitis, pesta, rubèola congènita, botulisme, tètanus neonatal, síndrome hemolítica urèmica, rubèola i triquinosi.

L'any 2007 entre les malalties amb augment d'incidència es troba el xarampió. Aquesta malaltia estava en vies d'eliminació des que es va posar en funcionament el Programa d'eliminació del xarampió a Catalunya per a l'any 2000.

L'objectiu d'eliminació de la malaltia es va fixar per a l'any 2000 i es va assolir entre el 2000 i el 2005, però l'octubre de l'any 2006

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 52

(De l'1 de gener de 2006 al 30 de desembre de 2006
i del 31 de desembre de 2006 al 29 de desembre de 2007)

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel·la		34 ¹ Infecció genital per clamidies		37 ¹ Oftàlmia neonatal		39 Altres malalties de transmissió sexual	
		2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
01	ALT CAMP	1.657	1.370	15	19	121	197	—	—	362	336	—	—	—	—	23	26
02	ALT EMPORDÀ	9.233	7.411	166	105	1279	1.483	—	—	1.262	933	6	6	—	—	124	254
03	ALT PENEDES	8.033	5.564	39	59	1074	1.171	—	—	1.166	63	2	177	—	—	9	—
04	ALT URGELL	1.382	1.395	10	36	798	741	—	—	171	268	4	7	—	—	4	9
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	825	1.053	12	7	158	74	—	—	100	45	—	1	—	—	—	2
07	BAGES	5.705	4.564	30	7	529	515	—	—	405	286	3	12	—	—	4	13
08	BAIX CAMP	11.224	11.273	112	116	713	2.201	—	—	856	2.197	2	—	—	—	90	175
09	BAIX EBRE	3.325	6.616	6	6	472	1.211	—	—	233	229	4	9	—	—	20	18
10	BAIX EMPORDÀ	6.918	5.515	47	29	795	2.127	1	—	1.401	2.045	—	2	—	—	953	994
11	BAIX LLOBREGAT	27.007	24.548	487	623	2639	5.176	1	—	2.544	1.492	21	26	—	—	204	152
12	BAIX PENEDES	5.093	4.532	10	—	500	2.135	—	—	221	395	—	—	—	—	3	1
13	BARCELONÈS	41.214	43.282	857	1022	4883	10.337	—	5	3.899	3.367	229	207	4	42	2.049	1.436
14	BERGUEDA	1.691	2.552	19	74	326	887	—	—	37	98	1	—	—	—	1	1
15	CERDANYA	1.436	1.644	1	1	555	654	—	—	36	31	1	—	—	—	1	8
16	CONCA DE BARBERÀ	3.147	3.171	5	2	316	387	—	—	89	204	—	—	—	—	7	8
17	GARRAF	9.157	6.903	44	41	2592	2.151	—	—	300	188	—	—	—	—	—	2
18	GARRIGUES	305	429	—	5	7	96	—	—	—	25	—	—	—	—	—	1
19	GARROTXA	2.167	2.304	17	7	791	757	1	—	197	494	1	6	—	—	66	129
20	GIRONÈS	11.561	10.767	75	95	1096	1.694	2	1	1.369	1.813	20	7	3	10	69	491
21	MARESME	12.309	11.372	243	203	3588	4.085	—	1	1.047	1.406	6	78	—	7	230	102
22	MONTSIÀ	1.882	3.934	7	31	221	1.098	—	—	272	265	—	10	—	—	3	2
23	NOGUERA	1.404	1.635	8	5	85	691	—	—	58	37	—	—	—	—	4	3
24	OSONA	6.490	6.108	52	171	624	1.393	—	1	918	337	—	7	5	14	141	227
25	PALLARS JUSSÀ	252	82	1	—	43	61	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	680	763	—	—	91	163	—	—	10	—	—	—	—	—	—	1
27	PLA D'URGELL	2.714	4.513	—	2	400	2.045	—	—	118	86	—	—	—	—	26	—
28	PLA DE L'ESTANY	2.198	2.009	28	15	437	453	—	—	159	121	—	—	—	—	12	16
29	PRIORAT	338	503	—	3	88	229	—	—	25	47	—	1	—	—	2	8
30	RIBERA D'EBRE	498	106	—	—	46	33	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—
31	RIPOLLÈS	1.099	535	12	9	129	292	—	—	170	68	1	—	—	—	4	16
32	SEGARRA	1.271	1.812	—	—	4	31	—	—	98	134	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÍÀ	8.899	8.992	33	29	613	2.118	—	—	854	146	2	2	—	—	31	33
34	SELVA	7.907	7.913	86	138	1363	2.366	1	—	1.604	1.168	—	10	3	3	156	214
35	SOLSONÈS	207	170	25	35	40	78	—	—	24	72	36	24	—	—	3	—
36	TARRAGONÈS	10.697	13.667	105	135	850	2.006	—	1	1.385	1.840	1	4	—	—	13	158
37	TERRA ALTA	—	100	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	1.607	890	—	—	59	150	—	—	96	78	—	—	—	—	6	2
39	VAL D'ARAN	295	300	36	28	26	87	—	—	28	87	—	3	—	—	5	11
40	VALLÈS OCCIDENTAL	41.124	30.559	436	318	4892	3.431	1	—	4.549	3.830	4	2	3	1	349	208
41	VALLÈS ORIENTAL	8.271	9.494	141	158	681	3.016	—	1	918	870	2	6	5	—	5	14
TOTAL CATALUNYA		261.222	250.350	3.165	3.534	33.924	57.821	7	10	26.982	25.107	347	607	24	77	4.620	4.735
Taxes / 100.000 h ²		3.661,3	3.472,0	44,4	49,0	475,5	801,9	0,1	0,1	378,2	348,2	5,1	804	30,2	93,8	67,8	65,6

¹ Dades treballades pel Centre d'Estudis Epidemiològics sobre ITS i la SIDA de Catalunya (CEEISCAT).

(continua a la pàg. 136)

² Taxes calculades per 100.000 habitants a partir de les *Projeccions de població calculats a partir del cens de l'any 2001* per Catalunya, Instituto Nacional de Estadística (INE) i *Evolució de la fecunditat a Catalunya, 1986-2007*, Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT).

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2007

se'n va produir un brot, que va ser actiu fins al mes de maig de l'any 2007. En total, l'any 2007 es van notificar al sistema MDO un total de 318 casos de xarampió, la qual cosa representa una taxa de 4,4 per 100.000 habitants, mentre que l'any 2006 la taxa va ser d'1,9 per 100.000 habitants. Aquest brot va afectar majoritàriament la Regió Sanitària Barcelona. Els casos es van produir, en un percentatge important, entre nadons que no tenien l'edat per rebre la primera dosi de la vacuna triple vírica (15 mesos) i, per tant, eren casos no prevenibles. El brot es va estendre a partir dels nadons a altres persones no vacunades o incorrectament vacunades.

La parotiditis ha estat una altra malaltia la incidència de la qual va augmentar l'any 2007. L'any 2006 va presentar una taxa

d'1,8 per 100.000 habitants, mentre que l'any 2007 va arribar a 5,8 per 100.000 habitants. En aquest cas l'augment de la incidència és important ja que, en termes de morbiditat declarada, el nombre de notificacions es va quadruplicar l'any 2007 (131 notificacions l'any 2006 en comparació amb 417 notificacions l'any 2007). La ràtio home/dona va ser de l'1,7. El 49% dels casos es van produir entre les setmanes 17 a 28 de l'any, fet que evidencia un clar component estacional. El 58,5% de les notificacions es van produir en persones de més de 15 anys. L'aparició en l'àmbit de tot l'Estat espanyol d'un nou genotip que abans no havia circulat (el genotip G1) en part en pot explicar l'increment de casos l'any 2007. Una proporció important de casos de parotiditis que es van confirmar estaven correctament vacunats.

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 52(De l'1 de gener de 2006 al 30 de desembre de 2006
i del 31 de desembre de 2006 al 29 de desembre de 2007)

Codi	Comarques	62 Condiloma		63 Herpes genital		64 Tricomonas	
		2006	2007	2006	2007	2006	2007
01	ALT CAMP	—	—	—	1	—	—
02	ALT EMPORDÀ	—	1	—	6	—	3
03	ALT Penedès	—	—	—	—	—	—
04	ALT URGELL	—	3	—	3	—	1
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	—	—	6	—	—
07	BAGES	—	2	—	5	—	—
08	BAIX CAMP	—	7	—	14	—	1
09	BAIX EBRE	—	10	—	6	—	4
10	BAIX EMPORDÀ	—	11	—	8	—	2
11	BAIX LLOBREGAT	—	16	—	9	—	2
12	BAIX Penedès	—	—	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	—	54	—	102	—	24
14	BERGUEDÀ	—	1	—	1	—	—
15	CERDANYA	—	1	—	1	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	—
17	GARRAF	—	—	—	1	—	—
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	6	—	3	—	—
20	GIRONÈS	—	4	—	22	—	5
21	MARESME	—	3	—	16	—	2
22	MONTSIÀ	—	4	—	3	—	2
23	NOGUERA	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	—	4	—	15	—	13
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	—	—	—	1
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	—	—	—	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	2
31	RIPOLLÈS	—	1	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÍÀ	—	2	—	7	—	5
34	SELVA	—	4	—	26	—	11
35	SOLSONÈS	—	—	—	1	—	1
36	TARRAGONÈS	—	4	—	6	—	12
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	—	17	—	15	—	4
41	VALLÈS ORIENTAL	—	—	—	—	—	2
TOTAL CATALUNYA		—	155	—	277	—	97
Taxes / 100.000 h².							

¹ Dades treballades pel Centre d'Estudis Epidemiològics sobre ITS i la SIDA de Catalunya (CEEISCAT).² Taxes calculades per 100.000 habitants a partir de les *Projeccions de població calculats a partir del cens de l'any 2001* per Catalunya, Institut Nacional de Estadística (INE) i *Evolució de la fecunditat a Catalunya, 1986-2005*, Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT).**Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2007**

Una altra malaltia que l'any 2007 ha augmentat la incidència ha estat la tos ferina i ha presentat un índex epidèmic acumulat d'1,37. La distribució per sexe no ha mostrat diferències (136 casos en homes i 151 en dones). El percentatge més gran de casos se situa en nens de menys de 5 anys (el 68 % del total de les notificacions) i la taxa en aquest grup d'edat ha multiplicat per quatre la taxa global de totes les edats (47,4 per 100.000 habitants). Per comarques, cal destacar la taxa d'incidència del Vallès Occidental (10,4 per 100.000 habitants en comparació amb una taxa de 3,9 per 100.000 habitants en el global de Catalunya).

La brucel·losi, una zoonosi que en els darrers anys ha experimentat una disminució molt important de la incidència (reducció

Percentatge de declaració al sistema MDO

Comarques	Població*	Percentatge (%)	
		2006	2007
Alt Camp	42.586	71	43
Alt Empordà	129.158	67	65
Alt Penedès	98.856	26	17
Alt Urgell	21.566	49	33
Alta Ribagorça	4.123	—	—
Anoia	111.655	5	3
Bages	176.846	27	21
Baix Camp	180.196	88	65
Baix Ebre	78.590	65	43
Baix Empordà	126.450	98	84
Baix Llobregat	771.516	28	17
Baix Penedès	90.891	100	47
Barcelonès	2.212.658	21	16
Berguedà	40.479	29	26
Cerdanya	17.744	10	99
Conca de Barberà	20.714	99	100
Garraf	136.328	32	26
Garrigues	19.979	75	80
Garrotxa	53.507	100	53
Gironès	169.624	50	55
Maresme	414.081	27	21
Montsià	67.834	55	63
Noguera	38.596	41	44
Osona	147.138	55	40
Pallars Jussà	13.467	27	26
Pallars Sobirà	7.191	94	49
Pla d'Urgell	34.976	96	85
Pla de l'Estany	28.893	100	43
Priorat	9.785	98	96
Ribera d'Ebre	23.319	83	32
Ripollès	26.576	73	37
Segarra	21.703	21	65
Segrià	190.558	30	26
Selva	157.674	100	63
Solsonès	13.401	92	83
Tarragonès	231.161	72	42
Terra Alta	12.719	—	33
Urgell	35.015	62	38
Val d'Aran	9.815	90	60
Vallès Occidental	845.942	40	20
Vallès Oriental	377.198	22	19
Total Catalunya	7.210.508	37	28

* Estadística de població de Catalunya, 2007.

del 93% entre els anys 1992 i 2006), l'any 2007 ha mostrat un lleuger repunt i ha passat de 13 notificacions l'any 2006 a 22 l'any 2007. El motiu d'aquest lleuger increment ha estat l'existència l'any 2007 de petits brots de la malaltia en ramaders a les províncies de Girona i Lleida. La ràtio home/dona va ser de 4,7 i el 98% dels casos es van produir en els grups d'edat entre els 20 i 59 anys.

Entre les malalties que l'any 2007 han disminuït la incidència es troba la legionel·losi. És important subratllar aquest fet atès que es tracta d'una malaltia que en els darrers anys havia experimentat un augment important. L'any 2007 ha presentat una taxa de 4,1 per 100.000 habitants, mentre que l'any 2006 va ser de 5,4 per 100.000 habitants. L'índex epidèmic acumulat de la legionel·losi l'any

(continua a la pàg. 141)

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*

Codi	Comarques	01 Brucel·losi		02 Carboncle		03 Tos ferina		04 Còlera		06 Shigel·losi		12 Febre tifoide i paratifoide		14 Altres hepatitis víriques		15 Leishmaniosi	
		2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
01	ALT CAMP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–
02	ALT EMPORDÀ	3	2	–	–	6	7	–	–	–	–	1	1	–	8	4	–
03	ALT Penedès	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
04	ALT URGELL	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
05	ALTA Ribagorça	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
06	ANOIA	–	–	–	–	–	1	–	–	2	6	–	–	–	–	–	–
07	BAGES	1	–	–	–	–	2	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–
08	BAIX CAMP	–	–	–	–	–	2	–	–	–	5	–	–	5	6	–	1
09	BAIX Ebre	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	6	1	1
10	BAIX EMPORDÀ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	5	–	–
11	BAIX Llobregat	1	1	–	–	20	25	–	–	250	9	2	2	1	1	4	2
12	BAIX Penedès	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	BARCELONÈS	2	1	–	–	49	80	–	–	52	37	13	12	46	40	7	8
14	BERGUEDÀ	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
15	CERDANYA	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	CONCA DE BARBERÀ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	GARRAF	1	–	–	–	3	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–
18	GARRIGUES	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	GARROTXA	–	–	–	–	14	5	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–
20	GIRONÈS	1	3	–	–	18	8	–	–	–	–	2	–	14	4	3	2
21	MARESME	–	1	–	–	3	7	–	–	1	–	–	–	–	1	1	3
22	MONTSIÀ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1
23	NOGUERA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
24	OSONA	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
25	PALLARS JUSSÀ	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	PALLARS SOBIRÀ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	–	–	–	–	–	1
27	PLA D'URGELL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	PLA DE L'ESTANY	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
29	PRIORAT	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	RIBERA D'EBRE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	RIPOLLÈS	–	–	–	–	10	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
32	SEGARRA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
33	SEGRIÀ	1	1	–	–	1	10	–	–	1	1	1	–	3	–	–	–
34	SELVA	1	3	–	–	4	11	–	–	1	–	–	–	2	5	–	–
35	SOLSONÈS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	TARRAGONÈS	–	–	–	–	1	5	–	–	–	–	1	–	2	1	2	–
37	TERRA ALTA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
38	URGELL	–	4	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	VAL D'ARAN	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	VALLÈS OCCIDENTAL	1	1	–	–	16	90	–	–	8	12	–	–	2	4	2	3
41	VALLÈS ORIENTAL	1	–	–	–	14	6	–	–	2	–	1	1	–	–	–	3
TOTAL CATALUNYA		13	22	–	–	163	283	–	–	317	136	25	19	97	81	22	29
Taxes / 100.000 h.		0,2	0,3	–	–	2,3	3,9	–	–	4,4	1,9	0,4	0,3	1,4	1,1	0,3	0,4

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

** Les dades d'aquestes malalties es presentaran en un número sobre tuberculosi.

(continua a la pàg. 138)

Distribució per grups d'edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada*

Malalties	Homes										Dones									
	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total
01 Brucel·losi	–	–	–	–	7	5	3	4	–	19	–	–	–	–	2	–	1	–	1	4
02 Carboncle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
03 Tos ferina	98	10	8	5	3	6	3	1	2	136	105	6	16	5	1	7	7	1	3	151
04 Còlera	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
06 Shigel·losi	3	8	2	5	10	12	7	7	9	63	5	6	5	4	13	15	9	5	8	70
12 Febre tifoide i paratifoide	–	1	2	–	5	6	1	1	–	16	2	–	1	–	1	–	–	–	–	4
14 Altres hepatitis víriques	3	–	–	–	11	10	14	6	7	51	2	1	1	–	4	9	4	1	7	29
15 Leishmaniosi	5	–	–	–	4	5	3	–	4	21	2	–	–	–	–	–	2	2	2	8
16 Lepra	–	–	1	–	1	–	1	1	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
18 Malaltia meningocòccica	26	8	5	3	4	5	1	1	3	56	23	5	3	5	4	1	4	2	9	56
20 Paludisme	6	2	3	6	16	27	14	4	3	81	5	5	2	1	14	10	4	5	2	48
21 Parotiditis	31	34	52	50	67	22	7	2	1	266	22	19	21	27	47	10	5	3	3	157
25 Rubèola	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28 Febre botonosa	2	–	3	–	2	1	1	3	4	16	3	–	–	–	1	2	–	–	1	7
30 Triquinosi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31 Tuberculosi pulmonar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32 Altres tuberculosi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35 Xarampió	101	10	4	2	21	29	1	–	–	168	93	3	4	2	20	24	3	1	–	150
40 Tètanus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41 Hidatidiosi	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2
45 Sida**	–	–	–	–	16	94	70	24	16	220	–	–	–	–	4	21	12	6	2	45
46 Legionel·losi	–	–	–	2	4	16	44	46	126	238	–	–	–	–	1	4	6	18	48	77
47 Amebíasi	1	–	–	–	2	–	2	–	–	5	–	–	–	–	1	1	1	1	–	4
48 Hepatitis A	19	26	7	4	26	27	17	1	1	128	16	28	4	3	7	25	9	4	1	97
49 Hepatitis B	–	–	–	4	15	42	23	8	11	103	–	–	–	1	8	8	5	3	2	27
50 Meningitis tuberculosa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51 Rubèola congènita	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52 Sifilis congènita	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
53 Botulisme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b	–	–	–	–	–	–	1	–	5	6	1	–	–	–	–	–	–	–	1	2
55 Tètanus neonatal	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56 Gastroenteritis <i>E. Coli</i> O157:H7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
57 Síndrome hemolíticourèmica	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* No s'hi inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

** Nombre de casos declarats.

© Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

137

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*

Codi	Comarques	16 Lepra		18 Malaltia me- ningocòccica		20 Paludisme		21 Parotiditis		25 Rubèola		28 Febre botonosa		30 Triquinosi		31 Tuberculosi pulmonar**	
		2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
01	ALT CAMP	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	—	1	2	7	—	1	—	1	—	—	1	8	—	—	—	—
03	ALT PENEDEÈS	—	—	1	1	—	2	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	—	1	5	1	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—
07	BAGES	—	—	2	2	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—
08	BAIX CAMP	—	1	1	3	—	—	3	10	—	—	2	1	—	—	—	—
09	BAIX EBRE	—	—	3	—	1	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	—	—	—	1	2	2	—	38	—	—	2	2	—	—	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	1	—	8	13	5	6	13	64	—	—	1	1	—	—	—	—
12	BAIX PENEDEÈS	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	—	2	47	31	49	49	86	113	—	—	4	3	—	—	—	—
14	BERGUEDÀ	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
17	GARRAF	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
18	GARRIGUES	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	1	1	7	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
20	GIRONÈS	—	—	5	3	9	9	3	4	—	—	1	—	—	—	—	—
21	MARESME	—	—	5	4	8	3	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—
22	MONTSIÀ	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	2	—	—	—	—
23	NOGUERA	—	1	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	—	—	2	4	3	9	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	1	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
29	PRIORAT	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	SEGRIÀ	—	—	4	1	2	7	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
34	SELVA	—	—	1	1	6	5	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	—	—	2	3	3	5	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	1	—	15	15	10	17	3	121	—	—	7	2	1	—	—	—
41	VALLÈS ORIENTAL	—	—	9	4	8	3	7	8	—	—	—	1	—	—	—	—
TOTAL CATALUNYA		2	5	117	108	114	124	131	417	1	—	23	23	4	—	—	—
Taxes / 100.000 h.		0,03	0,07	1,6	1,5	1,6	1,7	1,8	5,8	0,01	—	0,3	0,3	0,1	—	—	—

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

** Les dades d'aquestes malalties es presentaran en un número sobre tuberculosi.

(continua a la pàg. 139)

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada

	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide i paratifoide	14 Altres hepatitis víriques	15 Leishma- niosi	16 Lepra
Setmanes 1-4	—	—	10	—	4	1	5	2	—
Setmanes 5-8	1	—	11	—	64	2	2	4	—
Setmanes 9-12	1	—	22	—	2	1	4	2	—
Setmanes 13-16	—	—	19	—	3	—	6	2	—
Setmanes 17-20	4	—	25	—	5	3	15	2	—
Setmanes 21-24	1	—	28	—	3	1	5	5	1
Setmanes 25-28	2	—	25	—	3	1	8	3	1
Setmanes 29-32	2	—	18	—	5	2	8	1	1
Setmanes 33-36	2	—	40	—	14	1	5	2	—
Setmanes 37-40	2	—	34	—	10	2	4	1	—
Setmanes 41-44	2	—	25	—	11	4	3	1	1
Setmanes 45-48	5	—	20	—	6	2	9	1	1
Setmanes 49-52	1	—	12	—	6	—	7	3	—
Total	23	—	289	—	136	20	81	29	5

	18 Malaltia me- ningocòccica	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola	28 Febre botonosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosis
Setmanes 1-4	14	10	12	—	—	—	—	—
Setmanes 5-8	14	5	14	—	1	—	—	—
Setmanes 9-12	11	6	14	—	—	—	—	—
Setmanes 13-16	6	4	18	—	1	—	—	—
Setmanes 17-20	9	6	74	—	2	—	—	—
Setmanes 21-24	10	7	54	—	2	—	—	—
Setmanes 25-28	5	6	78	—	5	—	—	—
Setmanes 29-32	6	12	47	—	1	—	—	—
Setmanes 33-36	4	18	32	—	2	—	—	—
Setmanes 37-40	4	15	17	—	3	—	—	—
Setmanes 41-44	8	18	22	—	1	—	—	—
Setmanes 45-48	11	18	22	—	3	—	—	—
Setmanes 49-52	11	7	21	—	2	—	—	—
Total	113	132	425	—	23	—	—	—

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*

Codi	Comarques	32 Altres tuberculosis**		35 Xarampió		40 Tètanus		41 Hidatidiosi		46 Legionel·losi		47 Amebiasi		48 Hepatitis A		49 Hepatitis B	
		2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
01	ALT CAMP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	2	2
02	ALT EMPORDÀ	—	—	—	—	—	—	—	3	6	3	—	—	7	2	1	1
03	ALT PENEDÈS	2	20	—	—	—	—	—	—	16	6	—	—	6	2	—	—
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	21	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	5	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	2	12	1	—
07	BAGES	—	—	—	—	—	—	—	—	11	12	—	—	6	3	—	—
08	BAIX CAMP	—	—	—	—	—	—	1	—	8	12	—	1	2	6	8	8
09	BAIX EBRE	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	8	5	1	8
10	BAIX EMPORDÀ	—	1	—	—	—	—	—	—	9	9	—	1	4	7	14	10
11	BAIX LLOBREGAT	39	87	—	—	—	—	—	—	51	29	—	—	20	16	10	8
12	BAIX PENEDÈS	—	19	—	—	—	—	—	—	4	10	—	—	6	—	1	1
13	BARCELONÈS	86	143	1	—	—	—	—	—	121	88	16	3	130	102	80	60
14	BERGUEDÀ	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	2	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
17	GARRAF	3	8	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	2	—	1	3
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	7	2	1
20	GIRONÈS	3	2	—	—	—	—	—	—	16	13	3	—	6	9	16	5
21	MARESME	1	3	—	—	—	—	1	1	14	16	—	2	10	12	1	1
22	MONTSIÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	1	1	—	6
23	NOGUERA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
24	OSONA	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	1	1	1	2
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—
29	PRIORAT	—	2	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	2	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	2	1	2	—
32	SEGARRA	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—
33	SEGRIÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	1	—
34	SELVA	—	3	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	3	2	2	2
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	—	1	—	—	—	—	—	—	11	8	—	—	1	10	10	6
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	1	15	—	—	—	—	—	—	57	39	—	2	25	21	7	10
41	VALLÈS ORIENTAL	—	5	—	—	—	—	—	—	23	20	—	—	4	3	4	—
TOTAL CATALUNYA		138	318	1	—	2	4	384	298	20	9	281	228	168	135		
Taxes / 100.000 h.		1,9	4,4	0,01	—	0,03	0,06	5,4	4,1	0,3	0,1	3,9	3,2	2,4	1,9		

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

** Les dades d'aquestes malalties es presentaran en un número sobre tuberculosis.

(continua a la pàg. 140)

	35 Xarampió	40 Tètanus	41 Hidatidiosi	45 Sida*	46 Legionel·losi	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B
Setmanes 1-4	160	—	—	26	15	2	25	14
Setmanes 5-8	79	—	1	22	13	—	20	9
Setmanes 9-12	27	—	1	24	12	—	23	11
Setmanes 13-16	24	—	—	14	13	—	14	8
Setmanes 17-20	12	—	—	30	21	—	12	12
Setmanes 21-24	9	1	—	28	19	—	19	7
Setmanes 25-28	2	—	1	19	30	1	14	21
Setmanes 29-32	3	—	—	25	17	—	5	7
Setmanes 33-36	1	—	—	14	53	—	8	7
Setmanes 37-40	—	—	1	21	31	2	16	8
Setmanes 41-44	—	—	—	16	54	2	15	7
Setmanes 45-48	2	—	—	7	28	2	27	7
Setmanes 49-52	1	—	—	19	9	—	33	16
Total	320	1	4	265	315	9	231	134

	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sifilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H.</i> <i>Influenzae</i> b	55 Tètanus neonatal	56 <i>E. coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico- urèmica
Setmanes 1-4	—	—	1	—	1	—	—	—
Setmanes 5-8	—	—	—	—	1	—	—	—
Setmanes 9-12	—	—	—	—	2	—	—	—
Setmanes 13-16	—	—	2	—	—	—	1	—
Setmanes 17-20	—	—	1	—	1	—	—	—
Setmanes 21-24	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 25-28	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 29-32	—	—	—	—	1	—	1	—
Setmanes 33-36	—	—	—	—	—	—	—	1
Setmanes 37-40	—	—	2	—	—	—	1	—
Setmanes 41-44	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 45-48	—	—	1	—	1	—	1	—
Setmanes 49-52	—	—	—	—	1	—	—	—
Total	—	—	7	—	8	—	4	1

* Nombre de casos declarats.

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*

Codi	Comarques	50 Meningitis tuberculosa**		51 Rubèola congènita		52 Sifilis congènita		53 Botulisme		54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b		55 Tètanus neonatal		56 Gastroenteritis per <i>E. Coli</i> 0157		57 Síndrome hemolítico-urèmic	
		2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
01	ALT CAMP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ			-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	ALT Penedès			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	ALT URGELL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	BAGES			-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
08	BAIX CAMP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	BAIX EBRE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ			-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BAIX LLOBREGAT			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BAIX Penedès			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BARCELONÈS			-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	6	4	1	-
14	BERGUEDÀ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
18	GARRIGUES			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA			-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	GIRONÈS			-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
21	MARESME			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	MONTSIÀ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	OSONA			-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRÍÀ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SELVA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	SOLSONÈS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	TERRA ALTA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL			-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
41	VALLÈS ORIENTAL			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CATALUNYA		-	-	-	-	1	7	-	-	8	8	-	-	6	4	4	-
Taxes / 100.000 h.		-	-	-	-	1,21	8,52	-	-	0,1	0,1	-	-	0,08	0,06	0,06	-

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

** Les dades d'aquestes malalties es presentaran en un número sobre tuberculosi.

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2007

2007 ha estat de 0,73, la qual cosa situa el comportament de la malaltia com de baixa incidència. La ràtio home/dona ha estat de 3,0. No s'ha notificat cap cas entre els menors de 15 anys.

La incidència de les hepatitis (A, B i altres) també ha disminuït. Pel que fa a l'hepatitis A, l'any 2007 va presentar una taxa d'incidència de 3,2 per 100.000 habitants, mentre que la de l'any 2006 va ser de 3,9 per 100.000 habitants. L'índex epidèmic acumulat de l'hepatitis l'any 2007, però, ha estat d'1i, per tant, situa el comportament de la malaltia en el context dels darrers cinc anys en la franja de normalitat d'incidència.

La incidència de l'hepatitis A en els darrers anys havia disminuït d'ençà que l'any 1998 es va introduir la vacunació sistemàtica contra l'hepatitis A+B en preadolescents (12 anys), però en els darrers anys se n'ha observat un increment de casos: una part

d'aquest increment s'ha pogut associar amb l'antecedent de viatges al país d'origen de fills d'immigrants (menors de 12 anys) que no s'havien vacunat contra la malaltia (ignorant la indicació de vacunar-se feta als viatgers a àrees endèmiques).

La incidència de l'hepatitis B l'any 2007 ha disminuït si es compara amb la de l'any 2006. La tendència en els darrers anys havia estat d'augment i, l'any 2006, havia arribat a presentar les taxes més altes del període 2002-2006 (2,4 per 100.000 habitants). L'any 2007 la taxa d'hepatitis B ha estat d'1,9 per 100.000 habitants i, per tant, se n'ha fet evident el descens. L'índex epidèmic acumulat l'any 2007 ha estat d'1, fet que situa el comportament de la malaltia en el context dels darrers cinc anys en la franja de normalitat d'incidència.

Les altres hepatitis víriques l'any 2007 també han presentat una tendència a la dis-

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2007

minució i han passat d'una taxa d'1,4 per 100.000 habitants l'any 2006 a una d'1,1 per 100.000 habitants l'any 2007. En aquest cas la disminució es pot qualificar de lleugera.

Una altra malaltia que l'any 2007 ha disminuït la incidència ha estat la malaltia meningocòccica, encara que molt discretament, ja que ha passat d'una taxa d'1,6 per 100.000 habitants l'any 2006 a una d'1,5 per 100.000 habitants l'any 2007. La taxa en els nens menors de 5 anys ha estat de 45,4 per 100.000 habitants. L'índex epidèmic acumulat l'any 2007 ha estat de 0,67 i, per tant, situa el comportament de la malaltia en la franja de baixa incidència.

També la shigel·losi ha presentat l'any 2007 una tendència decreixent. A Catalunya el comportament de la shigel·losi és de malaltia de baixa incidència, amb taxes que oscil·len entre 0,5 a 1,5 per 100.000 habitants, segons l'any. L'any 2006 se'n va produir un brot a la comarca del Baix Llobregat, que va quadruplicar la taxa d'aquell any (arribant a 4,4 per 100.000 habitants). L'any 2007, la malaltia va tornar a presentar el comportament habitual, amb una taxa d'1,9 per 100.000 habitants.

Les notificacions d'amebosi al sistema MDO l'any 2007 han disminuït, si es comparen amb les de l'any 2006, i han passat de 20 notificacions l'any 2006 (taxa de 0,3 per 100.000 habitants) a 9 l'any 2007 (taxa de 0,1 per 100.000 habitants).

Finalment, hi ha un grup de malalties que l'any 2007 han presentat un comportament estacionari, amb taxes d'incidència molt similars a les enregistrades l'any 2006. Entre aquestes malalties es troba la malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae* tipus b, que ha presentat la mateixa taxa d'incidència els anys 2006 i 2007 (0,1 per 100.000 habitants). En el grup d'edat dels nens menors de 5 anys se n'ha produït un cas; la resta de casos s'han produït en per-

sones adultes. La immunitat de grup que indueix la vacunació contra la malaltia conjuntament amb les altes cobertures que s'assoleixen en l'edat infantil han aconseguit situar aquesta malaltia en una situació favorable per a l'eliminació.

El paludisme també presenta una tendència estacionària en els darrers anys. L'any 2007 ha seguit amb aquest comportament i ha assolit una taxa d'1,7 per 100.000 habitants. La comarca del Barcelonès és la que n'ha declarat una proporció més alta de casos (40% del total dels diagnòstics d'aquesta malaltia). El nombre de notificacions fetes al sistema MDO els anys 2006 i 2007 a aquesta comarca va ser idèntic (49 casos).

La febre tifoide és una malaltia que a Catalunya té un comportament de malaltia de baixa incidència, i l'any 2007 ha mantingut aquesta tònica, assolint una taxa de 0,3 per 100.000 habitants. L'any 2006 la taxa d'incidència per aquesta malaltia va ser de 0,4 per 100.000 habitants.

De tètanus, l'any 2007 no se n'ha declarat cap cas.

Pel que fa a les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) que són **malalties de declaració individualitzada (MDI)** també s'aplegaran en quatre grups en funció de la tendència que hagin mostrat en comparar les dades d'incidència assolides l'any 2007 amb les de l'any anterior.

Les malalties que han presentat una davallada de la incidència l'any 2007 han estat la sífilis i la infecció gonocòccica. En el cas de la infecció gonocòccica la davallada ha estat lleugera, com ho demostra el fet que l'any 2007 es van declarar 30 casos menys que els notificats l'any 2006 (397 versus 367).

El sistema MDO també ha rebut l'any 2007, la notificació de 7 casos de limfogranuloma venèric i 4 possibles casos de sífilis congènita.

* Informe elaborat per la Subdirecció de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (Direcció General de Salut Pública. Departament de Salut) i el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre ITS i la Sida de Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 29 a 32(Del 13 de juliol de 2008 al 9 d'agost de 2008
i del 19 de juliol de 2009 al 15 d'agost de 2009)

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel·la		34 Clamídia		37 Ofàl·mia neonatal	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
01	ALT CAMP	64	78	—	—	1	39	1	—	2	2	1	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	553	460	2	5	20	86	—	—	74	57	1	—	—	—
03	ALT PENEDÈS	240	75	—	—	—	15	—	—	1	19	—	—	—	—
04	ALT URGELL	30	27	—	1	—	4	—	—	5	3	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	10	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	114	—	1	—	12	—	—	—	40	—	—	—	—
07	BAGES	338	139	2	2	2	18	—	—	37	50	1	—	—	—
08	BAIX CAMP	596	484	2	9	1	161	—	—	98	55	1	1	—	—
09	BAIX EBRE	214	187	—	8	—	62	—	—	5	19	1	1	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	399	390	4	3	6	187	—	—	36	35	—	—	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	720	1.095	20	7	17	302	—	—	89	248	—	—	—	—
12	BAIX PENEDÈS	260	246	—	—	12	31	—	—	11	13	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	2.080	2.978	79	25	59	1.200	2	2	113	452	26	15	1	—
14	BERGUEDA	130	28	—	—	4	2	—	—	7	10	—	—	—	—
15	CERDANYA	122	28	—	—	—	1	—	—	14	1	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	34	39	—	—	—	14	—	—	2	11	—	—	—	—
17	GARRAF	772	234	—	2	2	29	—	—	14	45	—	3	—	—
18	GARRIGUES	11	20	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
19	GARROTXA	136	78	—	1	3	16	—	—	14	8	—	1	—	—
20	GIRONÈS	581	464	1	7	3	90	—	—	90	85	1	—	—	—
21	MARESME	840	302	41	3	76	95	—	—	28	42	—	—	—	—
22	MONTSIÀ	182	56	—	—	2	34	—	—	17	31	—	—	—	—
23	NOGUERA	69	31	—	—	—	—	—	—	1	13	—	2	—	—
24	OSONA	213	130	1	—	3	12	—	—	22	41	—	—	2	—
25	PALLARS JUSSÀ	4	14	—	1	—	2	—	—	—	14	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	139	24	—	—	—	5	—	—	—	2	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	39	—	—	—	7	—	—	—	5	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	27	44	1	—	5	4	—	—	3	—	—	—	—	—
29	PRIORAT	49	22	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	33	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	60	76	—	—	—	10	—	—	9	8	—	—	—	—
32	SEGARRA	47	14	—	—	—	7	—	—	—	1	—	1	—	—
33	SEGRÍÀ	354	301	1	1	—	22	—	—	13	40	—	10	—	—
34	SELVA	356	332	6	14	22	1.006	—	—	104	60	1	—	—	—
35	SOLSONÈS	31	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—
36	TARRAGONÈS	539	546	13	—	11	313	—	—	99	52	—	—	—	—
37	TERRA ALTA	37	32	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—
38	URGELL	51	20	—	—	—	6	—	—	—	11	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	1.281	438	26	5	62	92	—	—	122	107	—	2	—	—
41	VALLÈS ORIENTAL	341	298	3	9	3	66	—	—	7	150	—	—	—	—
TOTAL CATALUNYA		11.900	9.927	202	107	314	3.960	3	2	1.041	1.732	35	37	3	—

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.

(continua a la pàg. 143)

**Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica.
Distribució setmanal**

Codi	Malalties	Setmana 29		Setmana 30		Setmana 31		Setmana 32		Setmana 1 a 32	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
07	Enteritis i diarrees	3.110	2.630	2.929	2.523	2.834	2.408	3.027	2.366	114.683	102.103
08	Escarlatina	55	39	59	24	45	21	43	23	2.763	2.684
13	Grip	108	667	77	906	53	1.109	76	1.278	31.275	37.074
17	Leptospirosi	—	1	2	1	1	—	—	—	9	15
33	Varicel·la	386	628	274	463	227	376	154	265	13.624	24.617
34	Clamídia genital	15	6	7	7	8	5	6	3	208	299
37	Ofàl·mia neonatal	1	—	—	—	1	—	—	—	22	78
39	Altres ITS	125	520	120	501	119	465	137	383	3.523	9.286
62	Condiloma	13	40	4	40	12	25	4	15	211	663
63	Herpes genital	10	28	16	35	9	36	6	31	284	638
64	Tricomona	2	13	1	11	1	14	3	9	95	230

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 29 a 32

(Del 13 de juliol de 2008 al 9 d'agost de 2008
i del 19 de juliol de 2009 al 15 d'agost de 2009)

Codi	Comarques	39 Altres malalties de transmissió sexual		62 Condiloma		63 Herpes genital		64 Tricomonos	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
01	ALT CAMP	2	15	—	—	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	41	58	—	—	2	4	—	—
03	ALT Penedès	—	7	—	—	—	—	—	—
04	ALT URGELL	1	8	—	—	—	1	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	1	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	21	—	—	—	2	—	—
07	BAGES	1	36	—	—	1	—	—	1
08	BAIX CAMP	36	42	1	—	1	—	—	1
09	BAIX EBRE	1	22	2	3	—	3	—	3
10	BAIX EMPORDÀ	79	79	2	—	2	2	1	—
11	BAIX LLOBREGAT	5	276	1	8	2	11	—	4
12	BAIX Penedès	—	—	—	—	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	74	549	8	52	7	49	1	11
14	BERGUEDÀ	1	4	—	—	2	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	3	7	—	—	—	—	—	—
17	GARRAF	1	58	—	—	—	1	—	—
18	GARRIGUES	—	4	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	19	26	1	—	—	—	1	—
20	GIRONÈS	87	95	3	2	2	6	4	—
21	MARESME	5	75	2	18	1	6	—	2
22	MONTSIÀ	—	13	—	—	1	1	—	—
23	NOGUERA	—	14	—	—	1	1	—	—
24	OSONA	13	46	1	14	—	1	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	2	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	2	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	18	—	—	—	1	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	9	—	—	1	1	—	—
29	PRIORAT	1	3	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	5	—	1	—	1	—	—
31	RIPOLLÈS	6	6	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	6	—	—	—	1	—	—
33	SEGRÌA	7	53	11	17	3	2	1	1
34	SELVA	23	43	2	—	3	3	3	2
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	22	74	—	—	—	6	—	—
37	TERRA ALTA	1	2	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	18	—	1	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	2	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	5	274	2	24	1	7	—	6
41	VALLÈS ORIENTAL	2	148	—	11	—	5	—	3
TOTAL CATALUNYA		436	2.121	36	151	30	118	11	34


Font: Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.

Percentatge de declaració al sistema MDO

Comarques	Població*	Percentatge (%)	
		2008	2009
Alt Camp	44.178	58	63
Alt Empordà	135.413	65	67
Alt Penedès	101.758	10	20
Alt Urgell	21.942	25	50
Alta Ribagorça	4.332	—	100
Anoia	114.810	—	47
Bages	181.346	24	56
Baix Camp	187.403	71	70
Baix Ebre	81.304	38	53
Baix Empordà	130.738	75	75
Baix Llobregat	781.749	14	45
Baix Penedès	95.644	40	38
Barcelonès	2.235.578	14	36
Berguedà	41.488	22	33
Cerdanya	18.658	100	100
Conca de Barberà	21.161	100	100
Garraf	140.412	31	46
Garrigues	20.350	38	100
Garrotxa	54.437	56	56
Gironès	175.148	53	58
Maresme	420.521	19	61
Montsià	71.058	44	67
Noguera	39.507	50	75
Osona	150.139	39	58
Pallars Jussà	13.715	6	50
Pallars Sobirà	7.446	50	50
Pla d'Urgell	36.069	—	100
Pla de l'Estany	29.645	50	50
Priorat	9.869	100	100
Ribera d'Ebre	23.844	20	80
Ripollès	26.831	50	50
Segarra	22.337	50	50
Segrià	197.391	23	54
Selva	164.646	56	69
Solsonès	13.685	100	0
Tarragonès	241.549	39	45
Terra Alta	12.885	50	100
Urgell	36.064	33	100
Val d'Aran	10.194	—	33
Vallès Occidental	862.369	16	33
Vallès Oriental	386.465	15	57
Total Catalunya	7.364.078	25	47

* Estadística de població de Catalunya, 2008.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Raó entre els casos declarats l'any 2009
i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 29 a 32



Durant la quadrisetmana 29 a 32 no hi ha hagut casos de MIHI.

La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l'any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes (l'anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l'àrea ombrada -quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d'aquests totals de quadrisetmanes.

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Malalties de declaració individualitzada 2009. Setmanes 1 a 32*

Codi	Comarques	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide i paratifoide	14 Altres hepatitis viriques	15 Leishma- niosi	16 Lepra	18 Malaltia me- ningocòccica
01	ALT CAMP	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
02	ALT EMPORDÀ	—	—	11	—	—	—	—	—	—	3
03	ALT PENEDÈS	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	—	5	—	—	—	—	—	—	2
07	BAGES	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1
08	BAIX CAMP	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3
09	BAIX EBRE	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
10	BAIX EMPORDÀ	—	—	5	—	—	—	—	1	1	5
11	BAIX LLOBREGAT	—	—	16	—	7	2	—	1	2	5
12	BAIX PENEDÈS	—	—	3	—	—	—	2	—	—	2
13	BARCELONÈS	1	—	56	—	82	6	24	4	5	21
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
17	GARRAF	—	—	2	—	1	—	—	1	1	1
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—
20	GIRONÈS	—	—	6	—	1	—	2	—	—	2
21	MARESME	—	—	7	—	—	2	2	—	—	5
22	MONTSIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23	NOGUERA	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÍÀ	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
34	SELVA	—	—	2	—	1	—	—	—	—	5
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	—	—	6	—	—	—	2	2	1	2
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	—	—	4	—	—	1	—	—	1	10
41	VALLÈS ORIENTAL	—	—	2	—	—	—	—	1	—	8
TOTAL CATALUNYA		3	—	145	—	92	16	37	10	14	78

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 145)

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEE/ISCAT.

Distribució per grups d'edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada* 2009

Malalties	Homes										Dones										
	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total	
01 Brucel·losi	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
02 Carboncle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
03 Tos ferina	66	6	7	1	—	—	3	—	—	83	44	5	1	3	2	1	4	1	1	62	
04 Còlera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
06 Shigel·losi	8	16	4	—	6	10	5	2	—	51	8	12	5	—	3	4	—	2	3	37	
12 Febre tifoide i paratifoide	1	1	—	—	2	4	—	—	—	8	—	—	—	1	4	2	1	1	—	9	
14 Altres hepatitis viríques	—	2	1	—	3	8	6	2	2	24	—	—	—	—	1	3	5	1	3	13	
15 Leishmaniosi	—	—	—	—	—	1	4	1	1	7	1	—	—	—	1	—	—	1	—	3	
16 Lepra	—	—	—	—	4	1	3	—	1	9	—	—	—	—	3	2	—	—	—	5	
18 Malaltia meningocòccica	18	7	1	5	4	1	2	1	1	41	18	4	—	3	3	1	2	2	7	40	
20 Paludisme	2	3	1	—	11	24	5	1	1	48	—	—	2	1	2	4	1	2	1	13	
21 Parotiditis	20	21	16	6	10	2	5	3	3	86	10	29	11	4	7	8	6	6	2	83	
25 Rubèola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
28 Febre botonosa	—	—	—	—	—	1	—	1	3	6	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	
30 Triquinosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31 Tuberculosis pulmonar	28	14	11	16	124	131	113	77	125	639	20	7	10	20	87	79	55	14	54	346	
32 Altres tuberculosi	2	1	1	6	26	41	17	11	35	140	3	1	4	4	24	17	12	13	24	102	
35 Xarampió	3	—	—	—	2	1	—	—	—	6	4	—	—	—	—	4	—	1	—	9	
36 Sifilis	—	—	—	4	50	63	26	9	4	156	—	—	—	—	8	10	1	1	2	22	
38 Gonocòccica	—	—	—	9	79	48	16	2	1	155	—	—	—	2	9	8	4	—	—	23	
40 Tètanus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41 Hidatidiosi	—	1	—	—	—	—	—	2	1	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	
45 Sida**	—	—	—	—	1	6	1	2	2	12	—	—	—	—	—	3	1	2	—	6	
46 Legionel·losi	1	—	—	—	1	7	11	22	52	94	—	—	—	—	—	2	6	4	35	47	
47 Amebiasi	—	—	—	—	1	1	3	—	1	7	—	—	1	—	7	4	3	—	1	16	
48 Hepatitis A	10	9	7	2	128	163	70	14	6	409	4	12	2	1	17	30	20	5	2	93	
49 Hepatitis B	1	—	—	—	13	19	15	3	6	57	—	—	—	2	2	7	5	4	5	25	
50 Meningitis tuberculosa	1	—	—	—	—	1	1	—	3	6	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	
51 Rubèola congènita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
52 Sifilis congènita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53 Botulisme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b	2	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	
55 Tètanus neonatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
57 Síndrome hemolíticourèmica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65 Limfogranuloma veneri	—	—	—	—	—	7	3	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

* No s'inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

** Nombre de casos declarats.

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEE/ISCAT.

Malalties de declaració individualitzada 2009. Setmanes 1 a 32*

Codi	Comarques	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola	28 Febre botonosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tubercu- losis	35 Xarampió	36 Sífilis	38 Gono- còccia	40 Tètanus	41 Hidatidosi	46 Legio- nel·losi
01	ALT CAMP	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1
02	ALT EMPORDÀ	3	—	—	2	—	38	5	—	4	8	—	1	1
03	ALT PENEDE'S	1	2	—	—	—	4	7	—	—	—	—	—	5
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	4	—	1	—	5	4	—	2	—	—	—	2
07	BAGES	—	5	—	—	—	11	14	—	1	3	—	—	2
08	BAIX CAMP	—	—	—	—	—	17	3	1	2	1	—	—	1
09	BAIX EBRE	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	1
10	BAIX EMPORDÀ	—	1	—	1	—	10	8	—	10	7	—	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	4	10	—	2	—	83	16	—	7	5	—	—	19
12	BAIX PENEDE'S	—	4	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	3
13	BARCELONÈS	27	79	—	1	—	467	42	13	113	116	—	3	41
14	BERGUEDÀ	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
15	CERDANYA	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1
17	GARRAF	—	1	—	—	—	15	7	—	—	—	—	1	2
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	—	—	—	4	4	—	2	—	—	—	1
20	GIRONÈS	5	3	—	—	—	33	11	—	7	5	—	—	3
21	MARESME	1	10	—	—	—	35	19	1	2	5	—	—	20
22	MONTSIÀ	—	—	—	—	—	6	4	—	—	—	—	—	—
23	NOGUERA	—	—	—	—	—	10	1	—	2	—	—	—	1
24	OSONA	—	2	—	—	—	3	7	—	2	2	—	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	1	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	—	—	—	3	2	—	—	2	—	1	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1
33	SEGRÍÀ	—	1	—	—	—	55	8	—	11	6	—	—	3
34	SELVA	1	2	1	—	—	15	10	—	5	8	—	—	1
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	5	2	—	—	—	28	9	—	—	—	—	—	7
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	1	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	2	34	—	1	—	59	27	—	2	6	—	—	13
41	VALLÈS ORIENTAL	10	9	—	—	—	33	16	—	3	—	—	—	4
TOTAL CATALUNYA		61	172	1	9	—	968	241	15	177	174	—	6	134

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 146)

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2009

	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifòide i paratífide	14 Altres Hepatitis viriques	15 Leishma- niosi	16 Lepra	18 Malaltia me- ningocòccica	20 Paludisme
Setmanes 1-4	1	—	14	—	9	1	6	2	—	19	8
Setmanes 5-8	—	—	19	—	9	—	6	—	1	7	5
Setmanes 9-12	—	—	13	—	27	5	1	—	—	11	6
Setmanes 13-16	—	—	7	—	35	4	7	1	—	10	18
Setmanes 17-20	—	—	25	—	7	1	6	—	—	9	5
Setmanes 21-24	—	—	23	—	2	3	1	2	1	10	5
Setmanes 25-28	1	—	19	—	3	1	6	2	10	9	5
Setmanes 29-32	1	—	26	—	—	2	5	2	2	6	10
Setmanes 33-36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 37-40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 41-44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 45-48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 49-52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	3	—	146	—	92	17	38	10	14	81	62

	21 Parotiditis	25 Rubeòla	28 Febre Botonosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosis	35 Xarampió	36 Sífilis	38 Gonocòccia	40 Tètanus	41 Hidatidosi
Setmanes 1-4	29	—	1	—	125	27	1	32	29	—	3
Setmanes 5-8	38	—	—	—	119	34	2	29	32	—	—
Setmanes 9-12	22	—	2	—	142	38	2	27	26	—	1
Setmanes 13-16	16	—	1	—	120	25	1	21	27	—	—
Setmanes 17-20	15	—	2	—	147	28	6	21	21	—	2
Setmanes 21-24	18	1	—	—	134	34	2	11	10	—	—
Setmanes 25-28	25	—	1	—	109	36	1	19	15	—	—
Setmanes 29-32	9	—	2	—	90	20	—	18	18	—	—
Setmanes 33-36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 37-40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 41-44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 45-48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 49-52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	172	1	9	—	986	242	15	178	178	—	6

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.

Malalties de declaració individualitzada 2009. Setmanes 1 a 32*

Codi	Comarques	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sifilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H. influenzae b</i>	55 Tètanus neonatal	56 Gastroente- ritis per <i>E. coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico- urèmica	65 Linfogran- uloma veneri
01	ALT CAMP	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	ALT PENEDES	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	BAGES	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
08	BAIX CAMP	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	BAIX EBRE	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	2	42	5	2	—	—	—	—	—	—	—	1
12	BAIX PENEDES	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	17	326	34	—	—	—	—	1	—	1	—	8
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	GARRAF	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
20	GIRONÈS	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	MARESME	1	10	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—
22	MONTSIÀ	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	NOGUERA	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
33	SEGRÍÀ	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—
34	SELVA	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	1	47	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—
41	VALLÈS ORIENTAL	—	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL CATALUNYA		23	518	81	8	—	—	—	6	—	1	—	10

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2009

	45 Sida*	46 Legio- nel·losi	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sifilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H.</i>	55 Tètanus neonatal
Setmanes 1-4	9	10	2	53	20	—	—	—	—	3	—
Setmanes 5-8	16	17	6	144	7	1	—	—	—	1	—
Setmanes 9-12	22	8	4	108	14	1	—	—	—	1	—
Setmanes 13-16	14	12	2	66	8	1	—	—	—	1	—
Setmanes 17-20	19	9	1	69	12	2	—	—	—	—	—
Setmanes 21-24	21	17	3	46	10	1	—	—	—	—	—
Setmanes 25-28	15	26	1	19	4	1	—	—	—	—	—
Setmanes 29-32	18	42	4	17	7	1	—	—	—	—	—
Setmanes 33-36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 37-40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 41-44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 45-48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 49-53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	134	141	23	522	82	8	—	—	—	6	—

	56 Gastroente- ritis per <i>E. coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico- urèmica	65 Linfogran- uloma
Setmanes 1-4	—	—	2
Setmanes 5-8	—	—	—
Setmanes 9-12	1	—	1
Setmanes 13-16	—	—	2
Setmanes 17-20	—	—	2
Setmanes 21-24	—	—	2
Setmanes 25-28	—	—	1
Setmanes 29-32	—	—	0
Setmanes 33-36	—	—	—
Setmanes 37-40	—	—	—
Setmanes 41-44	—	—	—
Setmanes 45-48	—	—	—
Setmanes 49-53	—	—	—
Total	1	—	10

* Nombre de casos declarats.

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.

Declaració de microorganismes al Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya¹. Setmanes 29 a 32

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2008		2009	
		Nombre	%*	Nombre	%*
INFECCIONS RESPIRATÒRIES					
Pneumococ	98	2.071	60,8	1.545	57,8
<i>H. influenzae</i>	1	93	2,7	32	1,2
<i>M. pneumoniae</i>	16	68	2,0	153	5,7
<i>C. pneumoniae</i>	0	5	0,1	5	0,2
<i>C. psittaci</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>C. burnetii</i>	0	2	0,1	0	0,0
<i>L. pneumophila</i>	19	79	2,3	57	2,1
<i>Legionella</i> spp	12	36	1,1	30	1,1
<i>B. pertussis</i>	5	105	3,1	21	0,8
V. gripal A	100	138	4,1	374	14,0
V. gripal B	1	196	5,8	65	2,4
Altres virus gripal	0	2	0,1	4	0,1
<i>V. parainfluenzae</i>	13	18	0,5	28	1,0
Virus respiratori sincicial	0	500	14,7	279	10,4
Adenovirus	6	94	2,8	78	2,9
TOTAL	271	3.407	100,0	2.671	99,7
ENTERITIS					
Salmonella no tifòdica	191	1.289	29,1	1.071	27,4
<i>S. sonnei</i>	2	8	0,2	10	0,3
<i>S. flexneri</i>	0	13	0,3	27	0,7
<i>Shigella</i> spp	0	6	0,1	4	0,1
<i>C. jejuni</i>	161	1.594	36,0	1.445	37,0
<i>C. coli</i>	4	77	1,7	37	0,9
<i>Campylobacter</i> spp	46	321	7,2	319	8,2
<i>Y. enterocolitica</i>	1	24	0,5	10	0,3
<i>Yersinia</i> spp	0	0	0,0	0	0,0
<i>E. coli</i> enterotoxigènica	0	2	0,0	0	0,0
<i>Vibrio cholerae</i>	0	0	0,0	2	0,1
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	0	0	0,0	1	0,0
<i>Vibrio</i> spp	1	0	0,0	1	0,0
Rotavirus	20	992	22,4	906	23,2
Adenovirus	5	104	2,3	77	2,0
TOTAL	434	4.430	100,0	3.910	100,0
MENINGOENCEFALITIS					
Meningococ grup B	3	52	34,0	17	15,9
Meningococ grup C	0	6	3,9	2	1,9
Altres meningococs i sense grup	1	5	3,3	8	7,5
<i>H. influenzae</i> serotipus b	0	1	0,7	0	0,0
<i>H. influenzae</i> no tipable i no b	0	5	3,3	2	1,9
Pneumococ	0	51	33,3	39	36,4
<i>L. monocytogenes</i>	2	10	6,5	12	11,2
<i>S. agalactiae</i>	0	4	2,6	2	1,9
Enterovirus	0	10	6,5	19	17,8
<i>C. neoformans</i>	0	3	2,0	1	0,9
Altres agents meningoencefàlitis	1	6	3,9	5	4,7
TOTAL	7	153	100,0	100	100,0

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2008		2009	
		Nombre	%*	Nombre	%*
INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL					
Gonococ	23	242	44,4	202	31,4
<i>C. trachomatis</i>	5	61	11,2	111	17,3
<i>T. pallidum</i>	14	93	17,1	158	24,6
<i>H. ducreyi</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>T. vaginalis</i>	20	96	17,8	113	17,6
Herpes simple	3	53	9,7	59	9,2
TOTAL	65	545	100,0	643	100,0
MICOBACTERIOSIS					
<i>M. tuberculosis</i> (complex)	51	682	92,5	660	92,3
<i>M. avium intracellulare</i>	7	23	3,1	24	3,4
<i>M. kansasii</i>	2	4	0,5	7	1,0
<i>M. xenopi</i>	0	4	0,6	3	0,4
<i>Mycobacterium</i> spp	4	24	3,3	21	2,9
TOTAL	64	737	100,0	715	100,0
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES SENSE FOCUS					
Meningococ grup B	0	10	3,5	6	4,2
Meningococ grup C	0	4	1,4	0	0,0
Altres meningococs i sense grup	0	1	0,4	3	2,1
<i>H. influenzae</i> serotipus b	0	4	1,4	1	0,7
<i>H. influenzae</i> serotipus no tipable i no b	1	11	3,9	4	2,8
Pneumococ	3	181	64,2	88	61,1
<i>S. Typhi</i> /Paratyphi	1	12	4,3	11	7,6
<i>S. agalactiae</i>	3	37	13,1	10	6,9
<i>L. monocytogenes</i>	7	22	7,8	21	14,6
TOTAL	15	282	100,0	144	100,0
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES					
<i>Brucella</i>	2	3	2,8	4	3,3
<i>R. conorii</i>	0	3	2,8	1	0,8
V. hepatitis A	2	16	14,8	47	38,5
V. hepatitis B	0	3	2,8	3	2,5
V. Rubella	0	1	0,9	0	0,0
V. Xarapió	0	6	5,6	0	0,0
<i>P. falciparum</i>	11	35	32,4	44	36,1
<i>Plasmodium</i> spp	0	2	1,9	3	2,5
V. Parotiditis	3	2	1,9	5	4,1
<i>P. vivax</i>	0	0	0,0	0	0,0
Dengue	0	1	0,9	3	2,5
<i>P. ovale</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>P. malariae</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>Leishmania</i>	0	12	11,1	4	3,3
<i>Leptospira</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>L. monocytogenes</i>	1	2	1,9	5	4,1
Altres agents	0	22	20,4	3	2,5
TOTAL	19	108	100,0	122	100,0
Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 90,0%.					

¹ Els laboratoris que participen en aquest sistema estan referenciats al BEC núm. 5 de 2009.

* El percentatge està referit al nombre d'agents declarats en cada entitat clínica.

Font: Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya DGSP. Departament de Salut.

Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 29 a 32.

Distribució geogràfica

	Tipus de brot	Població	Àmbit	Nombre de casos	Taxa d'atac	Vehicle sospitós
Barcelona (excepte Barcelona ciutat)						
<i>*UVE Regió Centre</i>	*TIA	Rubí	Familiar	2	50,0	Allioli
	Tos ferina	Terrassa	Familiar	3	50,0	—
	Tos ferina	Piera	Familiar	3	—	—
	Tos ferina	Ripollet	Familiar	3	60,0	—
	Brucel·losi	Osona	Laboral	2	—	—
	Parotiditis	Terrassa	Familiar	2	—	—
<i>UVE Catalunya Central</i>	TIA	La Pobla de Lillet	Escolar	70	63,6	—
<i>UVE Costa de Ponent</i>	Tuberculosi	Olesa de Montserrat	Familiar	2	—	—
Girona	Xarampió	Olot	Laboral	2	—	—
	Tuberculosi	Figueres	Familiar	2	—	—
Terres de l'Ebre	TIA	Tortosa	Residència geriàtrica	5	—	Puré

* TIA: Toxiinfecció alimentària.

** UVE: Unitat de Vigilància Epidemiològica.

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Novetats a la xarxa

- Maternal mortality for 181 countries, 1980-2008: a systematic analysis of progress towards Millennium Development Goal 5

Hogan MC, Foreman KJ, Naghavi M, Ahn SY, Wang M, Makela SM, Lopez AD, Lozano R, Murray CJL The Lancet 2010; published online April 12. doi:10.1016/S0140-6736(10)60518-1. Website: [http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(10\)60518-1/fulltext](http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60518-1/fulltext)

- Health in the European Union. Trends and analysis

(By Philipa Mladovsky, Sara Allin, Cristina Masseria, Cristina Hernández-Quevedo, David McDaid, Elias Mossialos)

For more information about the book, how to order and a link to the electronic version check: http://www.euro.who.int/InformationSources/Publications/Catalogue/20100211_1

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 33 a 36(Del 10 d'agost de 2008 al 6 de setembre de 2008
i del 16 d'agost de 2009 al 12 de setembre de 2009)

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel·la		34 Clamídia		37 Oftàlmia neonatal	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
01	ALT CAMP	92	104	1	—	3	107	—	—	1	—	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	556	451	1	3	14	166	—	—	60	13	—	—	—	—
03	ALT PENEDÈS	124	72	—	—	—	24	—	—	3	17	—	—	—	—
04	ALT URGELL	52	32	2	—	—	12	—	—	1	1	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	11	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	97	—	1	—	65	—	—	—	23	—	—	—	—
07	BAGES	309	169	1	1	—	43	—	—	2	55	—	—	—	—
08	BAIX CAMP	570	458	5	2	3	189	—	—	50	24	—	—	—	—
09	BAIX EBRE	299	215	—	10	—	156	—	—	3	17	1	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	423	345	2	6	7	177	—	—	14	16	—	—	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	635	1.039	10	8	—	620	—	—	3	188	—	—	—	—
12	BAIX PENEDÈS	473	179	—	—	14	72	—	—	6	1	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	1.899	3.051	42	20	101	2.085	—	1	57	330	19	18	—	—
14	BERGUEDÀ	44	22	—	—	17	6	—	—	1	8	—	—	—	—
15	CERDANYA	124	155	—	—	2	6	—	—	10	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	61	40	—	—	—	19	—	—	1	—	—	—	—	—
17	GARRAF	808	236	—	2	6	68	—	—	3	47	—	—	—	—
18	GARRIGUES	2	28	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—
19	GARROTXA	137	58	1	—	5	87	—	—	5	2	—	—	—	—
20	GIRONÈS	512	533	2	2	4	137	—	—	45	40	2	2	—	—
21	MARESME	675	300	29	2	63	206	—	—	19	36	—	—	1	—
22	MONTSIÀ	177	54	—	—	—	108	—	—	1	13	—	—	—	—
23	NOGUERA	59	52	—	—	—	26	—	—	—	16	—	—	—	—
24	OSONA	167	116	—	—	1	27	—	—	4	22	—	1	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	16	—	—	—	6	—	—	—	13	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	51	9	—	1	13	10	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	31	—	—	—	18	—	—	—	1	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	61	54	—	—	4	4	—	—	—	5	—	—	—	—
29	PRIORAT	43	12	—	—	—	6	—	—	—	1	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	1	34	—	1	—	15	—	—	—	1	—	1	—	—
31	RIPOLLÈS	64	65	—	3	1	27	—	—	7	3	—	—	—	—
32	SEGARRA	103	10	—	—	—	14	—	—	—	1	—	—	—	—
33	SEGRÍÀ	331	346	—	—	7	76	—	—	2	62	1	—	—	—
34	SELVA	358	266	10	4	53	545	2	—	66	21	1	1	—	—
35	SOLSONÈS	18	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—
36	TARRAGONÈS	578	470	4	4	5	467	—	—	70	24	—	1	—	—
37	TERRA ALTA	31	29	—	—	6	1	—	—	2	—	—	—	—	—
38	URGELL	56	19	—	—	—	19	—	—	—	3	—	1	—	—
39	VAL D'ARAN	—	6	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	1.268	437	6	2	22	267	—	—	19	68	—	1	—	—
41	VALLÈS ORIENTAL	238	344	2	4	6	202	—	—	1	87	—	—	—	—
TOTAL CATALUNYA		11.399	9.955	120	76	358	6.089	2	1	456	1.160	26	26	1	—

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.

(continua a la pàg. 150)

**Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica.
Distribució setmanal**

Codi	Malalties	Setmana 33		Setmana 34		Setmana 35		Setmana 36		Setmana 1 a 36	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
07	Enteritis i diarrees	2.584	2.474	2.810	2.410	2.873	2.692	3.132	2.379	126.082	112.058
08	Escarlatina	33	20	20	20	33	13	34	23	2.883	2.760
13	Grip	58	1.516	75	1.486	124	1.701	101	1.386	31.633	43.163
17	Leptospirosi	—	1	—	—	1	—	1	—	11	16
33	Varicel·la	139	260	105	261	98	309	114	330	14.080	25.777
34	Clamídia genital	7	10	9	6	4	7	6	3	234	325
37	Oftàlmia neonatal	1	—	—	—	—	—	—	—	23	78
39	Altres ITS	90	384	146	490	105	479	115	469	3.979	11.108
62	Condiloma	5	19	3	20	4	28	12	16	235	746
63	Herpes genital	9	26	8	35	10	28	10	19	321	746
64	Tricomona	3	7	2	10	1	11	3	5	104	263

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 33 a 36

(Del 10 d'agost de 2008 al 6 de setembre de 2008
i del 16 d'agost de 2009 al 12 de setembre de 2009)

Codi	Comarques	39 Altres malalties de transmissió sexual		62 Condiloma		63 Herpes genital		64 Tricomones	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
01	ALT CAMP	4	21	—	—	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	60	44	2	—	3	2	—	2
03	ALT Penedès	1	9	—	—	—	—	—	—
04	ALT URGELL	1	7	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	1	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	15	—	1	—	3	—	—
07	BAGES	1	34	1	—	—	—	—	—
08	BAIX CAMP	39	28	—	—	2	—	—	1
09	BAIX EBRE	—	26	1	2	1	1	1	5
10	BAIX EMPORDÀ	96	113	1	—	1	3	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	14	212	1	—	1	10	—	2
12	BAIX Penedès	—	—	—	—	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	56	418	8	27	11	54	3	8
14	BERGUEDA	—	3	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	6	—	—	—	1	—	—
17	GARRAF	—	41	—	1	—	3	—	—
18	GARRIGUES	—	5	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	18	19	—	—	2	2	—	—
20	GIRONÈS	77	99	1	1	3	5	4	1
21	MARESME	3	98	1	14	—	3	1	1
22	MONTSIÀ	—	13	—	—	—	1	—	—
23	NOGUERA	—	17	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	2	27	—	4	—	1	—	1
25	PALLARS JUSSÀ	—	2	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	1	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	14	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	9	9	1	—	—	1	—	—
29	PRIORAT	2	3	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	9	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	6	13	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	4	—	—	—	1	—	—
33	SEGRÌA	1	57	—	16	7	4	—	4
34	SELVA	27	44	2	—	1	4	—	2
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	29	50	2	1	1	2	—	3
37	TERRA ALTA	—	6	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	7	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	4	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	8	215	3	11	4	5	—	3
41	VALLÈS ORIENTAL	2	128	—	5	—	2	—	—
TOTAL CATALUNYA		456	1.822	24	83	37	108	9	33


Font: Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.

Percentatge de declaració al sistema MDO

Comarques	Població*	Percentatge (%)	
		2008	2009
Alt Camp	44.178	67	67
Alt Empordà	135.413	65	67
Alt Penedès	101.758	7	20
Alt Urgell	21.942	6	50
Alta Ribagorça	4.332	—	100
Anoia	114.810	—	47
Bages	181.346	19	56
Baix Camp	187.403	71	71
Baix Ebre	81.304	31	50
Baix Empordà	130.738	75	75
Baix Llobregat	781.749	12	45
Baix Penedès	95.644	40	40
Barcelonès	2.235.578	14	36
Berguedà	41.488	22	33
Cerdanya	18.658	100	100
Conca de Barberà	21.161	100	100
Garraf	140.412	31	46
Garrigues	20.350	13	100
Garrotxa	54.437	56	56
Gironès	175.148	53	58
Maresme	420.521	19	61
Montsià	71.058	44	67
Noguera	39.507	31	75
Osona	150.139	32	58
Pallars Jussà	13.715	—	75
Pallars Sobirà	7.446	50	50
Pla d'Urgell	36.069	—	100
Pla de l'Estany	29.645	50	50
Priorat	9.869	100	100
Ribera d'Ebre	23.844	20	80
Ripollès	26.831	50	50
Segarra	22.337	50	50
Segrià	197.391	21	54
Selva	164.646	56	69
Solsonès	13.685	100	0
Tarragonès	241.549	42	46
Terra Alta	12.885	38	100
Urgell	36.064	33	100
Val d'Aran	10.194	—	33
Vallès Occidental	862.369	19	34
Vallès Oriental	386.465	14	57
Total Catalunya	7.364.078	25	47

* Estadística de població de Catalunya, 2008.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Raó entre els casos declarats l'any 2009
i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 33 a 36



Durant la quadrisetmana 33 a 36 no hi ha hagut casos de MIHI.

La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l'any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes (l'anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l'àrea ombrejada - quan aquesta es representa - indica la mitjana i dues desviacions estàndard d'aquests totals de quadrisetmanes.

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Malalties de declaració individualitzada 2009. Setmanes 1 a 36*

Codi	Comarques	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide i paratifoide	14 Altres hepatitis viriques	15 Leishma- niosi	16 Lepra	18 Malaltia me- ningocòccica
01	ALT CAMP	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
02	ALT EMPORDÀ	—	—	11	—	—	—	—	—	—	3
03	ALT PENEDÈS	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	—	6	—	—	—	—	—	—	2
07	BAGES	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1
08	BAIX CAMP	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3
09	BAIX EBRE	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
10	BAIX EMPORDÀ	—	—	5	—	—	—	—	1	1	5
11	BAIX LLOBREGAT	—	—	18	—	7	2	—	1	2	6
12	BAIX PENEDÈS	—	—	3	—	—	—	2	—	—	2
13	BARCELONÈS	1	—	70	—	92	9	26	5	5	22
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
17	GARRAF	—	—	2	—	1	—	—	1	1	1
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—
20	GIRONÈS	—	—	8	—	1	—	2	—	—	2
21	MARESME	—	—	10	—	—	2	2	—	—	5
22	MONTSIÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23	NOGUERA	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÍÀ	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
34	SELVA	—	—	3	—	1	—	—	—	—	5
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	—	—	9	—	—	—	2	2	1	2
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	—	—	4	—	—	1	—	—	1	10
41	VALLÈS ORIENTAL	—	—	2	—	—	—	—	1	—	8
TOTAL CATALUNYA		5	—	172	—	102	17	40	12	14	80

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 152)

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.

Distribució per grups d'edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada* 2009

Malalties	Homes											Dones										
	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total		
01 Brucel·losi	—	—	—	—	2	1	—	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
02 Carboncle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
03 Tos ferina	73	6	7	1	1	—	4	—	—	92	57	6	2	3	3	3	4	1	1	80		
04 Còlera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
06 Shigel·losi	9	16	4	1	6	10	8	3	1	58	8	12	5	—	5	5	—	2	3	40		
12 Febre tifoide i paratifoide	1	1	—	—	3	4	—	—	—	9	—	—	—	1	4	2	1	1	—	9		
14 Altres hepatitis viríques	—	2	1	—	3	8	6	3	2	25	—	—	—	—	2	3	5	2	3	15		
15 Leishmaniosi	—	—	—	—	—	2	4	2	1	9	1	—	—	—	1	—	—	1	—	3		
16 Lepra	—	—	—	—	4	1	3	—	1	9	—	—	—	—	3	2	—	—	—	5		
18 Malaltia meningocòccica	20	7	1	5	4	1	2	1	2	43	18	4	—	3	3	1	2	2	7	40		
20 Paludisme	2	5	1	1	11	30	6	1	1	58	—	—	2	1	2	6	2	2	1	16		
21 Parotiditis	22	23	18	7	10	4	5	3	4	96	10	29	12	4	7	8	6	7	2	85		
25 Rubèola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1		
28 Febre botonosa	—	1	—	—	1	1	—	1	3	7	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3		
30 Triquinosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31 Tuberculosis pulmonar	29	14	11	16	133	146	125	83	137	694	21	7	10	21	98	87	57	15	56	372		
32 Altres tuberculosi	2	1	1	6	29	45	20	11	36	151	4	1	4	4	24	17	14	13	26	107		
35 Xarampió	3	—	—	—	2	1	—	—	—	6	4	—	—	—	—	4	—	1	—	9		
36 Sífilis	—	—	—	4	52	73	30	11	4	174	—	—	—	2	10	10	1	1	2	26		
38 Gonocòccia	—	—	—	9	91	53	18	3	2	176	—	—	—	2	9	8	4	—	—	23		
40 Tètanus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
41 Hidatidiosi	—	1	—	—	—	—	—	2	1	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2		
45 Sida**	—	—	1	—	10	46	39	5	11	112	—	—	—	—	3	11	12	2	2	30		
46 Legionel·losi	1	—	—	—	1	9	15	29	71	126	—	—	—	—	—	2	7	6	39	54		
47 Amebiasi	—	—	—	—	2	1	3	—	1	7	—	—	—	1	—	7	4	3	—	16		
48 Hepatitis A	10	10	7	2	128	169	72	14	6	418	5	12	2	1	19	30	23	5	2	99		
49 Hepatitis B	1	—	—	—	14	21	16	5	6	63	—	—	—	2	2	8	5	4	5	26		
50 Meningitis tuberculosa	1	—	—	—	—	1	1	—	3	6	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3		
51 Rubèola congènita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
52 Sífilis congènita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
53 Botulisme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b	2	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2		
55 Tètanus neonatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1		
57 Síndrome hemolítico-urèmica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
65 Limfogranuloma veneri	—	—	—	—	—	7	3	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

* No s'inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

** Nombre de casos declarats.

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.

© Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Malalties de declaració individualitzada 2009. Setmanes 1 a 36*

Codi	Comarques	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola	28 Febre botanosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tubercu- losis	35 Xarampió	36 Sifilis	38 Gono- còccia	40 Tètanus	41 Hidatidosi	46 Legio- nel·losi
01	ALT CAMP	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1
02	ALT EMPORDÀ	3	—	—	2	—	41	6	—	4	9	—	1	1
03	ALT PENEDE'S	1	2	—	—	—	5	7	—	—	—	—	—	7
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	4	—	1	—	5	4	—	2	—	—	—	5
07	BAGES	—	5	—	—	—	13	14	—	1	3	—	—	3
08	BAIX CAMP	—	—	—	—	—	21	3	1	2	1	—	—	1
09	BAIX EBRE	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	2
10	BAIX EMPORDÀ	2	1	—	1	—	10	8	—	11	7	—	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	6	11	—	3	—	93	18	—	7	6	—	—	23
12	BAIX PENEDE'S	—	4	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	3
13	BARCELONÈS	31	87	—	1	—	503	46	13	130	134	—	3	53
14	BERGUEDÀ	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
15	CERDANYA	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1
17	GARRAF	—	1	—	—	—	15	7	—	—	—	—	1	2
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	—	—	—	4	6	—	2	—	—	—	1
20	GIRONÈS	9	3	—	—	—	35	12	—	7	6	—	—	4
21	MARESME	1	10	—	—	—	37	22	1	3	5	—	—	22
22	MONTSIÀ	—	—	—	—	—	6	5	—	—	—	—	—	—
23	NOGUERA	—	—	—	—	—	10	1	—	3	—	—	—	1
24	OSONA	—	2	—	—	—	3	8	—	3	2	—	—	1
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	1	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	—	—	—	3	2	—	—	2	—	1	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
30	RIBERA D'EBRE	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2
33	SEGRÍÀ	1	1	—	—	—	61	8	—	12	6	—	—	4
34	SELVA	2	2	1	—	—	18	10	—	5	8	—	—	2
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	5	2	—	—	—	30	9	—	—	—	—	—	9
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	1	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	2	37	—	1	—	64	27	—	2	6	—	—	15
41	VALLÈS ORIENTAL	10	9	—	—	—	33	17	—	3	—	—	—	7
TOTAL CATALUNYA		75	184	1	10	—	1.048	257	15	199	195	—	6	172

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 153)

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2009

	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide i paratifoide	14 Altres Hepatitis viriques	15 Leishma- niosi	16 Lepra	18 Malaltia me- ningocòccica	20 Paludisme
Setmanes 1-4	1	—	14	—	9	1	6	2	—	19	8
Setmanes 5-8	—	—	19	—	9	—	6	—	1	7	5
Setmanes 9-12	—	—	13	—	27	5	1	—	—	11	6
Setmanes 13-16	—	—	7	—	35	4	7	1	—	10	18
Setmanes 17-20	—	—	25	—	7	1	6	—	—	9	5
Setmanes 21-24	—	—	23	—	2	3	1	2	1	10	5
Setmanes 25-28	1	—	19	—	3	1	6	2	10	9	5
Setmanes 29-32	1	—	26	—	—	2	5	2	2	6	10
Setmanes 33-36	2	—	27	—	10	1	3	2	—	2	14
Setmanes 37-40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 41-44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 45-48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 49-52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	5	—	173	—	102	18	41	12	14	83	76

	21 Parotiditis	25 Rubeòla	28 Febre Botanosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosis	35 Xarampió	36 Sifilis	38 Gonocòccia	40 Tètanus	41 Hidatidosi
Setmanes 1-4	29	—	1	—	125	27	1	32	29	—	3
Setmanes 5-8	38	—	—	—	119	34	2	29	32	—	—
Setmanes 9-12	22	—	2	—	142	38	2	27	26	—	1
Setmanes 13-16	16	—	1	—	120	25	1	21	27	—	—
Setmanes 17-20	15	—	2	—	147	28	6	21	21	—	2
Setmanes 21-24	18	1	—	—	134	34	2	11	10	—	—
Setmanes 25-28	25	—	1	—	109	36	1	19	15	—	—
Setmanes 29-32	9	—	2	—	90	20	—	18	18	—	—
Setmanes 33-36	12	—	1	—	81	16	—	22	21	—	—
Setmanes 37-40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 41-44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 45-48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 49-52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	184	1	10	—	1.067	258	15	200	199	—	6

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.

Malalties de declaració individualitzada 2009. Setmanes 1 a 36*

Codi	Comarques	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sífilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H. influenzae b</i>	55 Tètanus neonatal	56 Gastroente- ritis per <i>E. coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico- urèmica	65 Limfogra- nuloma veneri
01	ALT CAMP	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	ALT PENEDES	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	BAGES	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
08	BAIX CAMP	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	BAIX EBRE	—	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	2	44	5	2	—	—	—	—	—	—	—	1
12	BAIX PENEDES	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	17	334	37	—	—	—	—	1	—	2	—	8
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	GARRAF	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
20	GIRONÈS	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	MÀRESME	1	10	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—
22	MONTSIÀ	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	NOGUERA	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
33	SEGRÍÀ	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—
34	SELVA	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	1	50	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—
41	VALLÈS ORIENTAL	—	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL CATALUNYA		23	533	88	9	—	—	—	6	—	2	—	10

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2009

	45 Sida*	46 Legio- nel·losi	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sífilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H.</i>	55 Tètanus neonatal
Setmanes 1-4	9	10	2	53	20	—	—	—	—	3	—
Setmanes 5-8	16	17	6	144	7	1	—	—	—	1	—
Setmanes 9-12	22	8	4	108	14	1	—	—	—	1	—
Setmanes 13-16	14	12	2	66	8	1	—	—	—	1	—
Setmanes 17-20	19	9	1	69	12	2	—	—	—	—	—
Setmanes 21-24	21	17	3	46	10	1	—	—	—	—	—
Setmanes 25-28	15	26	1	19	4	1	—	—	—	—	—
Setmanes 29-32	18	42	4	17	7	1	—	—	—	—	—
Setmanes 33-36	8	39	—	15	7	1	—	—	—	—	—
Setmanes 37-40											
Setmanes 41-44											
Setmanes 45-48											
Setmanes 49-53											
Total	142	180	23	537	89	9	—	—	—	6	—

	56 Gastroente- ritis per <i>E. coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico- urèmica	65 Limfogra- nuloma
Setmanes 1-4	—	—	2
Setmanes 5-8	—	—	—
Setmanes 9-12	1	—	1
Setmanes 13-16	—	—	2
Setmanes 17-20	—	—	2
Setmanes 21-24	—	—	2
Setmanes 25-28	—	—	1
Setmanes 29-32	—	—	—
Setmanes 33-36	1	—	—
Setmanes 37-40			
Setmanes 41-44			
Setmanes 45-48			
Setmanes 49-53			
Total	2	—	10

* Nombre de casos declarats.

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.

© Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Declaració de microorganismes al Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya¹. Setmanes 33 a 36

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2008		2009	
		Nombre %*		Nombre %*	
INFECCIONS RESPIRATÒRIES					
Pneumococ	87	2.191	60,8	1.633	56,8
<i>H. influenzae</i>	0	98	2,7	32	1,1
<i>M. pneumoniae</i>	18	72	2,0	171	5,9
<i>C. pneumoniae</i>	0	5	0,1	5	0,2
<i>C. psittaci</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>Chlamydomphila spp</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>C. burnetii</i>	0	3	0,1	0	0,0
<i>L. pneumophila</i>	17	102	2,8	74	2,6
<i>Legionella spp</i>	5	40	1,1	35	1,2
<i>B. pertussis</i>	1	138	3,8	22	0,8
V. gripal A	45	139	3,9	446	15,5
V. gripal B	0	196	5,4	65	2,3
Altres virus gripal	0	3	0,1	4	0,1
<i>V. parainfluenzae</i>	1	18	0,5	29	1,0
Virus respiratori sincicial	2	500	13,9	281	9,8
Adenovirus	1	98	2,7	79	2,7
TOTAL	177	3.603	100,0	2.876	100,0
ENTERITIS					
Salmonella no tifòdica	174	1.501	30,5	1.245	29,2
<i>S. sonnei</i>	2	21	0,4	12	0,3
<i>S. flexneri</i>	3	20	0,4	30	0,7
<i>Shigella spp</i>	1	8	0,2	6	0,1
<i>C. jejuni</i>	117	1.780	36,2	1.562	36,6
<i>C. coli</i>	3	87	1,8	40	0,9
<i>Campylobacter spp</i>	38	356	7,2	357	8,4
<i>Y. enterocolitica</i>	4	28	0,6	14	0,3
<i>Yersinia spp</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>E. coli enterotoxigènica</i>	0	3	0,1	0	0,0
<i>Vibrio cholerae</i>	0	1	0,0	2	0,0
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	0	0	0,0	1	0,0
<i>Vibrio spp</i>	0	0	0,0	1	0,0
Rotavirus	11	1.005	20,4	917	21,5
Adenovirus	3	110	2,2	80	1,9
TOTAL	356	4.920	100,0	4.267	100,0
MENINGOENCEFALITIS					
Meningococ grup B	0	56	34,8	17	15,5
Meningococ grup C	0	6	3,7	2	1,8
Altres meningococs i sense grup	0	5	3,1	8	7,3
<i>H. influenzae serotipus b</i>	0	1	0,6	0	0,0
<i>H. influenzae no tipable i no b</i>	1	5	3,1	3	2,7
Pneumococ	0	52	32,3	39	35,5
<i>L. monocytogenes</i>	1	11	6,8	13	11,8
<i>S. agalactiae</i>	0	4	2,5	2	1,8
Enterovirus	1	10	6,2	20	18,2
<i>C. neoformans</i>	0	4	2,5	1	0,9
Altres agents meningoencefalitis	0	7	4,3	5	4,5
TOTAL	3	161	100,0	110	100,0

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2008		2009	
		Nombre %*		Nombre %*	
INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL					
Gonococ	27	274	43,6	229	32,3
<i>C. trachomatis</i>	11	76	12,1	122	17,2
<i>T. pallidum</i>	4	107	17,0	162	22,9
<i>H. ducreyi</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>T. vaginalis</i>	9	113	18,0	122	17,2
Herpes simple	14	59	9,4	73	10,3
TOTAL	65	629	100,0	708	100,0
MICOBACTERIOSIS					
<i>M. tuberculosis</i> (complex)	34	758	92,6	697	92,4
<i>M. avium intracellulare</i>	0	24	2,9	24	3,2
<i>M. kansasii</i>	0	5	0,6	7	0,9
<i>M. xenopi</i>	0	5	0,6	3	0,4
<i>Mycobacterium ssp</i>	1	27	3,3	23	3,1
TOTAL	35	819	100,0	754	100,0
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES SENSE FOCUS					
Meningococ grup B	0	10	3,4	6	3,9
Meningococ grup C	0	4	1,4	0	0,0
Altres meningococs i sense grup	0	1	0,3	3	2,0
<i>H. influenzae serotipus b</i>	0	4	1,4	1	0,7
<i>H. influenzae serotipus no tipable i no b</i>	0	12	4,1	4	2,6
Pneumococ	2	187	63,6	90	59,2
<i>S. Typhi/Paratyphi</i>	0	13	4,4	11	7,2
<i>S. agalactiae</i>	2	37	12,6	12	7,9
<i>L. monocytogenes</i>	4	26	8,8	25	16,4
TOTAL	8	294	100,0	152	100,0
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES					
<i>Brucella</i>	0	3	2,3	4	2,9
<i>R. conorii</i>	2	5	3,8	3	2,2
V. hepatitis A	3	22	16,7	50	36,5
V. hepatitis B	1	3	2,3	4	2,9
V. Rubeòla	0	2	1,5	0	0,0
V. Xarampiò	0	6	4,5	0	0,0
<i>P. falciparum</i>	3	43	32,6	47	34,3
<i>Plasmodium spp</i>	2	3	2,3	5	3,6
V. Parotiditis	0	2	1,5	5	3,6
<i>P. vivax</i>	0	0	0,0	0	0,0
Dengue	1	3	2,3	4	2,9
<i>P. ovale</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>P. malariae</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>Leishmania</i>	0	12	9,1	4	2,9
<i>Leptospira</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>L. monocytogenes</i>	3	2	1,5	8	5,8
Altres agents	0	26	19,7	3	2,2
TOTAL	15	132	100,0	137	99,8
Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 80,0%.					

¹ Els laboratoris que participen en aquest sistema estan referenciats al BEC núm. 3 de 2004.

* El percentatge està referit al nombre d'agents declarats en cada entitat clínica.

Font: Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya DGSP. Departament de Salut.

Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 33 a 36.

Distribució geogràfica

	Tipus de brot	Població	Àmbit	Nombre de casos	Taxa d'atac	Vehicle sospitos
Barcelona (excepte Barcelona ciutat)						
<i>*UVE Regió Centre</i>	Legionel·losi	Granollers	Comunitari	5	—	—
	Legionel·losi	Granollers	Comunitari	56	—	—
<i>UVE Catalunya Central</i>	Legionel·losi	Piera	Comunitari	2	—	—
<i>UVE Costa de Ponent</i>	Dermatitis	Castelldefels	Comunitari	3	—	—
	Tuberculosi	St. Boi de Llobregat	Comunitari	2	—	—
	Tuberculosi	Hospitalet	Familiar	2	—	—
	Legionel·losi	St. Joan Despí	Comunitari	2	—	—
	TIA*	St. Llorenç d'Hortons	Residència geriàtrica	7	—	—
Barcelona ciutat	Hepatitis A	Barcelona	Familiar	2	—	—
Girona	Tuberculosi	Salt	Familiar	2	—	—
Tarragona	Tuberculosi	Altafulla	Familiar	2	—	—
	Tuberculosi	Reus	Familiar	2	—	—
Lleida	Virus Gripal An (H1N1)	Balaguer	Sociosanitari	4	—	—
	Legionel·losi	Vielha	Hotel	2	—	—
	TIA*	Alguair	Familiar	8	—	Cargols
	TIA*	Vielha	Familiar	3	—	—

* TIA: Toxiinfecció alimentària.

** UVE: Unitat de Vigilància Epidemiològica.

Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

